



Robert & Alfons vzw
Erasmuslei 14
2900 Schoten – Belgium
Joppe Wouters
+32 486 80 74 08
info@circusmarcel.com
www.circusmarcel.com



Technische Fiche Circus Marcel

Voor meer info en/of vragen, contacteer Joppe Wouters : +32 486 80 74 08; info@circusmarcel.com

- Circustent met diam : 20m.
- Tentzeil type M2, lichtdicht (wij beschikken over het verplichte p.v. ivm de brandveiligheid van het zeil)
- Min grondoppervlak : 27 X 35m
- Tent is gekeurd door BVCTS – Mervil en mag tot 299 personen bevatten
- Grondoppervlak plat, horizontaal en hard.
Gras kan indien het terrein ook bij slecht weer berijdbaar is voor zwaar vervoer.
Asfalt kan, indien het mogelijk is om piketten te slaan.
Als de piketten enkel te slaan zijn met een pneumatische hamer, moet de organisator daar zelf voor zorgen.
Klinkers/kasseien zijn mogelijk, maar de organisator is verantwoordelijk voor het weghalen en terugleggen ervan, op de plaatsen waar dat nodig blijkt.
- !! De ondergrond moet vrij zijn van alle mogelijk leidingen. De tent wordt verankerd met piketten tot 120cm in de grond. Het is aangewezen een plan van eventuele gas- en waterleidingen aan te vragen bij de gemeente. Indien er toch schade wordt veroorzaakt door het slaan van piketten, is de organisator als enige verantwoordelijk.
- Geen elektrische leidingen of telefoonkabels boven het terrein
- Geen overstroombaar, vochtig of modderig terrein
- Makkelijke toegang voor vrachtwagens (ook bij regenweer) zonder te grote hellingen
- Terrein bij voorkeur beschut voor hevige winden en ander "on"-weer!
- De organisator voorziet minstens 6 gemotiveerde personen in goede gezondheid voor de op- én de afbouw van de tent en infrastructuur
- Voldoende ruimte rond de tent voor het plaatsten van een oplegger en 4 à 5 caravans / mobilhomes
- Een aansluiting voor drinkbaar water in nabijheid van de tent, van aankomst tot het vertrek van het circus
- Elektrische aansluiting : 63 Ampère – 3 X 400 V in nabijheid van de tent, van aankomst tot het vertrek van het circus
- Sanitaire voorzieningen (douche en WC) in nabijheid van de tent
- Tent moet geëvacueerd worden vanaf 70km/u wind, en indien te hevige sneeuwval (meer dan 10kg/m²) en indien de verwarming de sneeuw niet kan laten smelten.
- Locatie zo rustig en stil mogelijk, zeker tijdens de voorstelling